

### **Définition de la banque de matériel et de son périmètre :**

La banque de matériel de la CAH est constituée de différents types de matériels, réparti sur les 4 anciens territoires. Ce matériel est destiné à l'organisation de fêtes et de manifestations sur l'ensemble du territoire de la CAH. A ce titre, il est mis gracieusement à disposition de l'ensemble des 36 communes et de leurs associations. Chaque territoire conserve ses spécificités (livraison ou matériel à chercher).

Par ailleurs, et au-delà du matériel qui est présenté dans ce catalogue, la CAH prend en charge les locations de chapiteaux et de WC. La location de chapiteau est possible gratuitement et dans la limite de 400 m<sup>2</sup> par commune et par an, avec possibilité de fractionner les locations. Les droits d'une commune non utilisés (400m<sup>2</sup>) ne sont pas transmissibles d'une année sur l'autre ou entre communes. Toutes les communes et associations du territoire qui souhaitent louer davantage de chapiteaux, peuvent bénéficier des tarifs avantageux de la CAH (remise > à 50%).

La CAH prend également en charge la location de WC autonomes ou raccordables selon les besoins.

### **Organisation et fonctionnement de la banque de matériel :**

Le recensement est réalisé par la CAH en septembre et octobre de l'année N-1 auprès des 36 communes. Chaque commune fait un retour groupé de l'ensemble de ses besoins à la CAH.

La CAH ne prend pas en compte les demandes qui pourraient être faites directement par des associations et les redirige vers sa commune d'origine qui doit les valider avant transmission à la CAH. Les besoins qui arrivent après la période de recensement sont acceptés et servis dans la limite des disponibilités restantes.

Le principe retenu est celui de la proximité et du service territorialisé. Ainsi, chaque commune envoie l'ensemble de ses besoins à son ancien territoire qui reste l'interlocuteur privilégié. Chaque territoire fait le point sur le matériel disponible. Au besoin, ce dernier se tourne vers les autres territoires de la CAH, pour les besoins qu'il ne serait pas en capacité de satisfaire.

Il en est de même pour les besoins en chapiteaux et WC qui sont centralisés au sein de chaque territoire avant d'être traités globalement par la CAH.

La CAH fera un retour individuel à chaque commune sur les besoins exprimés, d'ici le mois de décembre.

- **TERRITOIRE DE BISCHWILLER**

Service des sports, loisirs et vie associative  
 1-9 place de la Mairie BP 10035 – 67241 BISCHWILLER CEDEX  
 Téléphone 03.88.53.99.30  
 Mél : [sports@bischwiller.com](mailto:sports@bischwiller.com)

<u>DESIGNATION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VISUEL</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chapiteau : 6 x 14m</b>            Avec toiture, bâches de côté et portes centrées sur pignon, portes avec mention « issue de secours ». Peut être scindé en 4 parties de 6m x 3,50m. Attention, le demandeur sera obligatoirement tenu de mettre à disposition <b>6 personnes au minimum</b> pour le transport, le montage et le démontage du chapiteau.  <i>La conduite de ces opérations est nécessairement assurée par un agent de la CAH – Bischwiller.</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podium remorque : 6 x 4.80m (en position ouverte).</b>            Le transport est effectué par un agent de la CAH – Territoire de Bischwiller.  <i>Le demandeur doit obligatoirement mettre à disposition 2 personnes pour l'aide à l'installation de la CAH – Bischwiller.</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tentes « pagodes » : 5 x 5m</b>            Peuvent se relier entre eux, avec système de gouttières. Parois pleines et vitrées.  <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>4</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tentes pliantes : 5 x 5m</b>            PVC Blanc. Dimension. Avec lestage obligatoire pour une bonne stabilité au sol.  <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>3</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tentes pliantes : 3 x 3m</b>            PVC Blanc. Dimension. Avec lestage obligatoire pour une bonne stabilité au sol.  <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>10</b>	

<u>Désignation</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>Visuel</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Drapeaux : 100 x 150 cm</b> Pavillons France, Europe, Kit UE.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Praticables : 2 x 1m</b> <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>24</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Barrières de sécurité galvanisées 2 x 1m sur remorque</b> La conception de la forme des pieds est étudiée pour permettre d'effectuer une rotation presque complète et de réaliser ainsi l'angle voulu. Remorque pour transport de barrières SÉCURISTAR®, poids total autorisé en charge 1 300 kg. Charge utile 950 kg. Largeur utile : 2,20 m. Longueur utile : 2,91 m. Largeur hors-tout : 2,35 m. Longueur hors-tout : 4,38 m. Frein de parcage à crémaillère qui permet d'immobiliser à l'arrêt le véhicule à pleine charge. Éclairage avant et arrière y compris un feu antibrouillard. Dispositifs réfléchissants et feux de gabarit sur les côtés. <i>Transport assuré par le demandeur, à l'aide d'une remorque-plateau fournie par la CAH – Territoire de Bischwiller.</i></li> </ul>	<b>50</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Poteaux de guidage + Chariot de transport</b> Inox, brillant, couleur Bleue. Livré avec sangles et chariot équipé de 2 roues pivotantes avec frein et de 2 roues fixes dim. : 156 x 130 x 76 cm <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>20</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Grilles d'exposition : 1,80 x 1,20 m</b> Grilles amovibles en maille 200 x 50 x 5 mm. Cadre en fils 10 mm. Assemblage des panneaux entre eux par système d'attache fourni. <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>45</b>	

<b><u>Désignation</u></b>	<b><u>NOMBRE</u></b>	<b><u>Visuel</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Chariot de transport chaises ou grilles expo</b>            Permet de stocker ou de transporter jusqu'à 50 chaises et 20 grilles d'exposition. Fabriqué en cornière laquée noire. Manches amovibles. Fourni avec sangles de transport permettant de caler les chaises lors des déplacements. Dimensions (L x l x h) : 200 x 55 x 130 cm  <i>Transport assuré par le demandeur.</i> </li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Chaises pliantes</b>            Assise galbée. Cadre, dossier et assise en acier. Revêtement poudre polyester. Coloris gris.            Caractéristiques : Poids : 4300 g. Assise : L 39 x H 38 x P 40 cm.            Chaise : L 46 x H 79 x P 46 cm. Equipée de clips d'assemblage.  <i>Transport assuré par le demandeur.</i> </li> </ul>	<b>100</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Tables de conférence : 183 x 76 cm</b>            Parfaite pour tout type de réception. Ultra légère et robuste. Plateau PEHD monobloc traité anti-UV. Structure et châssis acier. Piètements renforcés. Peinture haute résistance gris martelé.            Les pieds s'encastrent impeccablement sous le plateau.            Poids : 14 kg, hauteur 74 cm Epaisseur 45 mm nombre de personnes 8 colisage 12  <i>Transport assuré par le demandeur.</i> </li> </ul>	<b>12</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pupitre de conférence « AGORA »</b>            Design et pratique. Piètements chromés 5 branches équipés de blocage de roues. Tablettes en verre sur supports réglables en hauteur. Habillage semi-transparent en méthacrylate gris. (Micro non compris)  <i>Transport assuré par le demandeur.</i> </li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Rouleaux de protection sol : 1,5 x 20m</b>            Utilisation uniquement dans les installations sportives communautaires, avec chariot serveur.            Dimensions : 12 rouleaux noirs (pour une surface totale maxi de 360 m²).  <i>Transport assuré par le demandeur.</i> </li> </ul>	<b>12</b>	

<u>DESIGNATION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VISUEL</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sono</b> <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mégaphone</b> <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 estrade : 6 m<sup>2</sup></b> dans Flight Case <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Table mange-debout + chariot</b> <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>10</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garnitures (1 table + 2 bancs)</b> <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>15</b>	

- **TERRITOIRE DE BRUMATH**

Direction de la Vie Associative  
 4 rue Jacques Kablé – 67170 BRUMATH  
 Tel : 03.90.29.13.30  
 Mél : [pauline.jesel@brumath.fr](mailto:pauline.jesel@brumath.fr)

<b>DESIGNATION</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VISUEL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barrières de sécurité Vauban</b>  <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>80</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barrières de sécurité sur remorque</b>            Remorque ECIM catégorie O1 – remorque pour transport de barrières, poids total autorisé en charge 750kg – charge utile 500kg. Largeur : 2.20m. longueur : 4.10m. Pas de système de freinage mécanique.  <i>Transport assuré par le demandeur à l'aide d'un véhicule utilitaire</i></li> </ul>	<b>25</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grilles caddies</b>  <i>Transport et montage assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>70</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Palette de garniture</b>  <i>Transport assuré par demandeur</i></li> </ul>	<b>14</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podium mobile</b>  <i>Le transport est effectué par un agent de la CAH – Territoire de Brumath.            Le demandeur doit obligatoirement mettre à disposition 2 personnes pour l'aide à l'installation de la CAH –Brumath</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tonnelle 5x5m sans logo et sans pointe</b>  <i>Transport et montage assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tonnelle 5x5m avec logo ville de Brumath</b>  <i>Transport et montage assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>5</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sono mobile lecteur CD</b>  <i>Matériel à récupérer et déposer par le demandeur</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sono mobile lecteur MP3</b>  <i>Matériel à récupérer et déposer par le demandeur</i></li> </ul>	<b>1</b>	

- **TERRITOIRE DE HAGUENAU**

Direction des Interventions et du Cadre de Vie  
 Centre Technique Municipal  
 1 rue des Moines – 67500 HAGUENAU  
 Téléphone 03.88.63.95.10  
 Mél : [dicv@agglo-haguenau.fr](mailto:dicv@agglo-haguenau.fr)

<u>DESIGNATION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VISUEL</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grilles d'exposition : 2 x 1m</b>            Grilles amovibles en maille métallique            Assemblage des panneaux entre eux par système d'attache fourni.            Disponible avec ou sans spots  <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>60</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podiums type praticable : 2 x 1m</b>            Assemblables entre eux  <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>25</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barrières de sécurité 2 x 1m sur remorque</b>            Remorque pour transport de barrières poids total autorisé en charge 2500 kg. Charge utile 850 kg. Largeur utile : 2,20 m. Longueur utile : 3,91 m. Largeur hors-tout : 2,35 m. Longueur hors-tout : 4,38 m.            Frein de parcage à crémaillère qui permet d'immobiliser à l'arrêt le véhicule à pleine charge. Éclairage avant et arrière y compris un feu antibrouillard et feux de gabarit sur les côtés.  <i>Transport assuré par le demandeur, à l'aide d'un véhicule utilitaire</i></li> </ul>	<b>50</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podium mobile de 55 m<sup>2</sup> sur remorque</b>            Longueur totale = 10 m            Largeur déployée = 6,6 m            Hauteur du plateau 1m à 1,5 m            Hauteur totale jusqu'à 6,2 m            Poids total = 3500 kg  <i>Transport et montage assuré par la CAH – Territoire de Haguenau.</i></li> </ul>	<b>1</b>	

- **TERRITOIRE DU VAL DE MODER**

Centre Technique

5, rue du Pont – 67350 VAL DE MODER (Pfaffenhoffen)

Téléphone 03.88.07.81.52 (Maison des Services)

Mél : [st-valdemoder@agglo-haguenau.fr](mailto:st-valdemoder@agglo-haguenau.fr)

<u>DESIGNATION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VISUEL</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barrières de sécurité galvanisées : 2 x 1m</b> <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>50</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Praticables : 2 x 1m</b> <i>Transport assuré par le demandeur.</i></li> </ul>	<b>12</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podium :</b> Dimensions maximums de 8 x 6m ou 10 x 4 m avec escalier, hauteur du plateau réglable entre 0.70 à 1.20 m avec garde-corps périphérique <i>Transport assuré par le demandeur, 3 palettes de 2 x 1 m</i></li> </ul>	<b>1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Table pour stand de Noël :</b> Table de 2.00 x 1.00 m avec couverture bâche à 2.50 m de haut <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>30</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panneaux d'exposition :</b> Panneau de 1.20 x 0.90 m Ht sur poteaux de 2 m de haut <i>Transport assuré par le demandeur, 2 caisses 2x1x0.6m en bois (20 panneaux/caisse)</i></li> </ul>	<b>40</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Passage de câble : 2,5m pour 2 câbles</b> <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rallonges électriques</b> Nb x Longueur : 2x55m, 2x20m, 3x15m, 7x10m, 6x5m, 6x2.50m <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>26</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eclairage</b> Puissance 500W sur trépied <i>Transport assuré par le demandeur</i></li> </ul>	<b>5</b>	